



Evaluation extérieure

Manuel pour la description linéaire et la
classification de la Capra Grigia

Version 3.2, Avril 2017



Manuel d'accompagnement pour la fiche d'évaluation

Description linéaire Capra Grigia



Version 3.2 du 15. 4. 2017

Le manuel d'accompagnement est un outil pour aider tous les experts à évaluer, si possible, de la même façon.

La description linéaire et la classification (DLC) a simplement pour but de décrire, avec une certitude objective, les caractéristiques morphologiques de la race sur une échelle linéaire allant de 1 à 9. Ainsi, la note "1" représente un extrême et la note 9 l'autre extrême au sein d'un troupeau. Pour chaque caractère prédéfini, sur une échelle de 1 à 9, on fixera donc l'optimum. Pareillement, en présence de défauts ou de carences, on déduira des points ou on notera si l'animal devra être exclu.

A côté des caractéristiques où l'on doit seulement distinguer entre: ok, -1 et -2, (-1) signifie, un léger défaut, (-2), un gros défaut.

Vu que l'élevage de la Capra Grigia se trouve encore en phase de lancement, l'exclusion ne doit avoir lieu que si la santé de l'animal est en jeu, ou si l'identité même de la race est menacée.

Dans tous les autres cas, les objectifs d'élevage souhaités et les extrêmes qui peuvent conduire à l'exclusion de l'élevage, seront documentés de façon visible.

Nous recommandons à tous les experts d'avoir sur soi le manuel d'accompagnement pendant les visites des exploitations.







Ce manuel d'accompagnement est encore en phase d'élaboration, ce qui signifie que sur la base des expériences faites et des données récoltées, il sera continuellement adapté et perfectionné.

Ceux qui pourraient fournir les photos manquantes, en proposer de meilleures ou remettre des dessins, sont cordialement invités à s'annoncer à la responsable de la direction d'élevage de la Capra Grigia Suisse.

Un grand merci d'avance!

Caractéristiques raciales / modèle

<p>Couleur de la robe et couleur de fond de la tête Il y a trois couleurs types: Leventina (gris argenté) Calanca (gris chiné) ou Vallemaggia (gris foncé) avec des transitions nuancées. Le gris ne doit être ni presque blanc, ni presque noir. La couleur de fond de la tête doit être, si possible, semblable à celle de la robe.</p>			
	1	3 – 7 sur l'image 5	9
	trop clair	les trois couleurs de robe	trop foncé
<p>Teinte brune Dans l'évaluation ne pas pénaliser des endroits bruns, qui peuvent être dus au fait de se coucher dans l'étable (souvent sur les pattes arrières). Un manque de fer peut aussi causer une coloration brune (y penser, si plusieurs bêtes de la même exploitation ont cette coloration). Juste avant la mue, les vieux poils ont souvent cette teinte.</p>			
	1	4	9
	trop de nuance brune	encore admissible	aucune nuance brune
<p>Dessin du tronc Le gris doit être dense et uniforme, sans brusques variations. Regarder toujours les deux côtés! Seulement irrégulier: pas au-dessous de la note 5; dès qu'il y a des taches: maximum 4. Les taches peuvent être aussi bien blanches que noires. Évaluer la régularité de la couleur de la tête et de la coloration de la surface, mais ne pas y attribuer trop de poids.</p>			
	1	4	9
	grosse tache sur le torse	petites taches	gris dense sans brusques variations
<p>Dessin de la tête La tête ne doit pas présenter de taches blanches. Une étoile blanche entre les cornes est permise. Des rayures latérales blanches sont des fautes plus graves que des taches frontales.</p>			
	1	3	7-9 sur l'image 7
	rayures/taches blanches trop grosses	tache b. trop grosse, pas de rayures	une plus grosse étoile dans le standard racial

Couleur des bottes Si possible homogène et plus foncée que la couleur du manteau. Des zones clairement grisonnantes visibles près de la couleur de fond sont à pénaliser.			
	1	4	7-9, sur l'image 9
	plus claire que la couleur du manteau	presqu'aussi claire que le manteau	clairement plus foncée que le manteau
Taches sur les bottes Des pattes de gris foncé uni à noires. Quelques petites touffes blanches et de très petites taches blanches sont tolérées lorsqu'elles sont entremêlées de poils noirs. Une distinction blanche nette, ou des parties blanches, sont à pénaliser.			
	2	5	9
	très grosses parties blanches distinctes	petites taches blanches	foncée, homogène

Pelage:

Court et dense, ni hirsute, ni crépu. Le pelage est plus long que, par ex. celui de la chèvre de Gessenay ou de la chèvre Chamoisée. Les boucs peuvent avoir des poils plus longs au niveau des épaules.

Faire attention à la tenue de l'élevage (alpage) et à la saison

-1: quand le pelage est simplement trop long

-2: quand, par ex. il y a de vrais „pantalons“ (de la largeur d'une main ou plus, clairement plus longs que le reste des poils) ou, en général, avec des animaux à poils longs.


Forme de la tête:

La tête doit être noble, légère, longue et fine. Ne sont pas souhaitées des têtes courtes, larges, trapues, bossues ou des têtes concaves comme on les trouve chez la chèvre "blobe" autrichienne.

Un écart léger du standard sera noté (-1), un grand écart, comme les deux exemples ci-dessous, sera noté (-2). On ne fera pas de différence entre les deux; qui veut, peut le signaler dans les observations.





tête bossue



tête concave

Cornes:

elles suivent la direction de la ligne de la tête et sont légèrement recourbées en arrière, mais pas d'une manière extrême. Pénaliser de trop grands écarts. Mais attention: l'éventail qui regroupe „typiquement de la race“ est grand.




















Écornées:

si écornées de naissance ou seulement parce que l'éleveur le souhaite, c'est une raison pour l'exclusion de l'élevage. La perte d'une corne due à un accident, par contre, ne doit pas être pénalisée.

Format

Pendant toutes les mensurations faire attention à ce que l'animal soit calme et qu'il ne s'agite pas parce qu'il ne connaît pas l'instrument de mensuration. Mesurer seulement lorsque l'animal s'est tranquilisé.
















<p>Hauteur au garrot Seulement quand l'animal est tranquille, le mesurer avec un double mètre ou un garrot. Faire attention à ce que l'animal se trouve sur un sol dur et consolidé (pas sur une litière) et plat (pas en pente). En insérant la hauteur, la note sera automatiquement calculée.</p>			
<p>Longueur du corps Mesurer la longueur du corps entre les ischions et l'articulation de l'épaule. En insérant la longueur, la note sera automatiquement calculée.</p>			
<p>Profondeur des flancs La profondeur des flancs sera mesurée directement derrière le coude. En insérant la circonférence, la note sera automatiquement calculée.</p>			
<p>Largeur de la croupe Un bassin large facilite le vêlage. La largeur du bassin sera mesurée avec l'instrument à pince. La largeur du bassin sera mesurée entre les ischions. En insérant la largeur, la note sera automatiquement calculée.</p>			
<p>Position du bassin Le bassin ne doit être ni trop tombant, ni trop horizontal.</p>	 <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">bassin trop tombant</p>	 <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">bassin modérément tombant</p>	 <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">bassin horizontal</p>

Ligne dorsale La ligne dorsale doit être relativement droite (ni cambrée, ni affaissée) et horizontale (ni penchée en avant, ni en arrière). Pendant l'évaluation l'animal doit se trouver sur une surface plane et tenir la tête en position normale, droite.			
	1	5	9
	fortement affaissée	ligne dorsale droite, horizontale	dos cambré
Musculature Le but est une race à deux fins, avec une musculature bien développée. Une bonne musculature dorsale est importante pour la vigueur et pour avoir une ligne dorsale droite Attention: tenir compte de la lactation, du nombre de cabris, de la tenue de l'élevage (extensive versus intensive avec aliments pour animaux).			
	3	6	9
	plutôt maigre	bien musclée	trop en chair
Impression d'ensemble L'ensemble de chaque partie doit donner une belle impression d'harmonie. Une chèvre avec une courte hauteur au garrot, un dos trop long et une super circonférence du thorax ne donne aucune impression d'harmonie, mais fait plutôt penser à un basset. Cette impression d'ensemble est le point le plus subjectif de cette DLC!!	Ici on peut déduire des points pour tout ce qui ne fait pas partie de la classification normale, mais qui peut donner une mauvaise impression à la vue. Cependant il faut être prudent en enlevant ces points, parce qu'il est souvent difficile de justifier ce choix.		
	1	5	9
	disharmonieux	relativement harmonieux	très harmonieux

Poids .On peut le noter uniquement si on est en mesure de peser l'animal ou si le classificateur est vraiment capable d'estimer son poids. Si on lui attribue un poids, il faut indiquer à côté "ca."

Anomalie de la mâchoire: On la note seulement s'il y a des malformations vraiment importantes.

Membres

<p>Position latérale Evaluer l'animal latéralement. Les aplombs arrière de l'animal devraient se tenir, si possible, parallèles au sol plat.</p>			
	1	5	9
	comme les pieds d'une chaise	bonne inclinaison	en forme de sabre
<p>Position antérieure/postérieure La position des quatre pattes doit être si possible droite. Ainsi on évite le surpoids et des dommages aux membres qui auraient une influence sur la longévité et sur le rendement. Si les aplombs ne sont pas positionnés de la même manière, on enlève une valeur moyenne.</p>			
	2	5	7 - 8
	pattes en X	droites	pattes en O
<p>Position des orteils Tous les orteils, ainsi que les onglons, doivent avoir la même direction que la colonne vertébrale. Souvent l'animal qui a des pattes en X a aussi des orteils trop ouverts vers l'extérieur. On trouve plus rarement des pattes droites avec des orteils et des onglons ouverts.</p>			
	2	5	8
	trop à l'extérieur	droits	tournés vers l'intérieur
<p>Pâturons Un bon angle du pied est important pour une démarche aisée qui économise l'énergie. Chez les animaux plus âgés, les pâturons peuvent être plus faibles; chez les jeunes de tels pâturons sont plus pénalisés, car avec l'âge ce défaut va empirer.</p>			
	2	6	8
	trop faibles	angle d'env. 50°	trop droit
<p>Onglons Chez la chèvre des Alpes les onglons doivent être légèrement écartés pour lui permettre d'avoir une démarche sûre et d'atterrir en souplesse lorsqu'elle saute. Avec l'âge, des onglons plus écartés sont acceptés.</p>			
	2	7	9

	écartés	légèrement écartés	fermés
Mobilité L'allure doit être souple, large, énergique et droite, ce qui permet à l'animal de parcourir de longues distances, avec assurance, en étant à l'aise même sur des terrains difficiles et escarpés.	<u>ev. faire/trouver une vidéo</u>	<u>ev. faire/trouver une vidéo</u>	<u>ev. faire/trouver une vidéo</u>
	2	5	9
	courte, titubante	courte, un peu rigide	bien espacée, souple, droite

Membres Les membres doivent être musclés, moyennement robustes et forts, les articulations sèches; ce qui signifie que la structure doit être bien visible et palpable. L'éloignement du standard racial est pénalisé: si trop forts (-1), extrême (-2),

Onglons Les onglons doivent être symétriques et bien formés, le bord d'appui, la plante du pied et le talon doivent être clairement reconnaissables.



symétriques














déformés (-2)

Onglons mous on peut évaluer des onglons mous seulement en les comparant avec les autres animaux de l'exploitation, car la fermeté de l'onglon dépend de la manière dont on tient les animaux, des conditions météorologiques et du fourrage.

Pis







Pour ce qui concerne le pis et les trayons il y a encore beaucoup de chèvres qui se distancient du standard racial! Ceci devra être discuté aussi avec l'éleveur (des chèvres qui ne correspondent pas au standard racial sont plutôt la normalité que l'exception).

Il est important de se rappeler que pour la Capra Grigia d'avoir un gros pis et une grande capacité laitière n'est pas fondamentale, car le but de l'élevage c'est d'avoir un pis bien adapté (pour une race extensive).

<p>Avant-pis Avec un avant-pis bien développé on augmente la capacité laitière sans pour autant empêcher à l'animal de se déplacer en terrain difficile. Faire attention à ce que le pis antérieur soit bien attaché (plus facile de contrôler en touchant qu'en regardant). La qualité de son attache (fermeté) est plus importante que sa grandeur.</p>			
	2	6	9
	presque manquant	avant-pis stable	trop prononcé
<p>Arrière-pis L'arrière pis doit être visible, mais ne doit pas empêcher à la chèvre de bien se déplacer sur des terrains difficiles, ce qui signifie qu'elle ne doit pas être obligée de trop ouvrir les pattes soit en marchant, soit à l'arrêt.</p>			
	2	6	9
	trop peu visible, fuyant	bien visible	trop visible
<p>Attache arrière L'attache arrière doit être large et longue; ainsi le pis a une position forte et haute et n'empêche pas à la chèvre de se déplacer. Une attache faible fait balancer les mamelles, ce qui dérange la chèvre. Evaluer plus positivement une attache haute que sa largeur!</p>			
	1	7	9
	très étroite et profonde	large, bonne attache	très large et haute
<p>Ligament central Le ligament central doit tenir le pis. Il doit être long et attaché bien haut. On l'évalue à vue.</p>			<p><u>Image recherchée</u></p>
	2	7	9
	divisé verticalement	visible, sans division verticale	invisible

Trayons

On évalue les trayons par derrière et pendant la période de lactation.

<p>Position Les trayons doivent être positionnés verticalement ou très légèrement écartés.</p> <p>S'ils sont différents, c'est le plus mauvais trayons qui est évalué.</p> <p>Pour l'instant, le positionnement en avant ou en arrière n'est pas pris en considération.</p>			
	2	5	8
	très écartés, touchant presque l'épaule	droits / légèrement écartés	très fortement rapprochés
<p>Transition du pis Les trayons doivent être bien séparés du pis de façon à ce que l'on puisse bien différencier le pis des trayons.</p>			
	3	5	9
	presque indéfinis	modérément différenciés	bien différenciés
<p>Epaisseur des trayons Ev. utiliser ses propres doigts comme mesure (par ex. le standard racial est: à peu près gros comme un pouce).</p> <p>Souvent de gros trayons sont associés à une mauvaise transition entre pis et trayons. Bien regarder quel est le problème de fond.</p>	trop fins pour une traite agréable	à peu près gros comme un pouce, bon pour téter et traire	si gros que pour un cabri nouveau-né, téter peut s'avérer difficile
	2	5	8
	très fins (< 1.5 cm)	moyennement épais (ca. 2.5 cm)	très épais (> 4.5 cm)
<p>Longueur des trayons. La longueur des trayons peut être estimée ou mesurée. Ev. utiliser ses propres doigts comme mesure (par ex. le standard racial est:...la largeur d'un doigt).</p>	<p>Pour 1 cm de moins que l'optimum, enlever 1 point DLC. Au cas où les trayons n'ont pas la même longueur, prendre la moyenne; s'il y a une trop grande différence, enlever 1 ou 2 points supplémentaires. Chez les vieilles chèvres, de plus longs trayons sont permis.</p>		
	1	5	9
	courts (≤ 2cm)	6cm	longs (≥10 cm)

Trayons supplémentaires on enregistre aussi bien les trayons suppl.actifs que les inactifs et on ne fait pas de distinctions. Ils dérangent pendant la traite et sont héréditaires; pour cette raison de telles chèvres ne peuvent être admises comme mères de bouc.